



МАКЕДОНСКИ МЕДИЦИНСКИ
ПРЕГЛЕД

СПИСАНИЕ НА МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

ЗБОРНИК НА РЕЗИМЕА

BOOKS OF ABSTRACTS



КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА НА МАКЕДОНИЈА
- СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

MACEDONIAN CONGRESS OF PREVENTIVE MEDICINE
- WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

04 - 07 ОКТОМВРИ, 2006
ОХРИД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
04 - 07 OCTOBER, 2006
OHRID, REPUBLIC OF MACEDONIA

Мак мед преглед	60: (Суплемент 68)	Стр: 1 - 204	Скопје, 2006
-----------------	--------------------	--------------	--------------

Очигледно е дека здравствено-просветното работење на патронажната служба и педијатрите во советувалиштето дава добри резултати. Начинот на дијагностицирање на конгениталните аномалии на колкот е осовремен и благовремено се преземаат мерки за правилно лекување и следење на новороденчињата. Заклучок: Раното откривање и лекување на развојното нарушување на колкот е императив во нашата интердисциплинарна работа. Ангажманот на докторите од различни специјалности е задоволувачки и скрининг - методата веќе ги дава своите позитивни резултати.

180

ДЕФОРМИТЕТИТЕ И ЛОШОТО ДРЖЕЊЕ НА ТЕЛОТО УТВРДЕНИ ПРИ СИСТЕМАТСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО БИТОЛА ВО УЧЕБНАТА 2004/2005 ГОДИНА DEFORMITIES AND POOR BODY POSTURE DOCUMENTED VIA SYSTEMATIC EXAMINATIONS OF STUDENTS FROM PRIMARY SCHOOLS IN BITOLA IN THE SCHOOL YEAR 2004/2005

Spoa D. 1, Milevska L. 4, Milevski V. 2, Kotevska B. 1, Milevska L. 3,
1 Доктор на медицински факултет, 4 Дипломиран психолог, на магистратура, Универзитет Софија 2 ПЗЛ Владе, Битола, 5 Доктор стажант, 3 ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Битола, Република Македонија

Цел: Да се прикажат деформитетите и лошото држење на телото кај учениците во основните училишта во Битола, утврдени при систематските прегледи во текот на учебната 2004/2005 година. Материјал и методи: Користени се статистичките податоци од Табела 4 за систематски прегледи на учениците, од Извештајот на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина Обр. бр.3-04-60, за учебната 2004/2005 година. Применета е ретроспективна и дескриптивно-статистичка метода на работа. Резултати: Во текот на учебната 2004/2005 година прегледани се вкупно 3022 ученици од I, III, V и VII одделение, од кои 1549 или 51,3% машки и 1473 или 48,7% женски. Од деформитети на телото најбројни се деформитетите на рбетниот столб кај 344 ученици или 11,4% од прегледаните, потез деформитетите на стапалото кај 340 ученици или 11,2%, па деформитетите на градниот кош 119 ученици или 3,9%. Лошото држење на телото е утврдено кај 440 ученици или 14,6%. Сите овие патолошки состојби се поздравени кај учениците од машки пол и во погорните одделенија, во V и VII одделение. Од деформитетите на рбетниот столб сколиозата е регистрирана кај 8,7% ученици, кифозата кај 2,5% и лордозата кај 0,2% од учениците. Заклучок: Раното откривање на деформитетите, нивното навремено коригирање и медицинска рехабилитација, корективна гимнастика, спорт и пливање во најраната возраст превенира доцен инвалидитет. Потребен е мултидисциплинарен пристап помеѓу здравствените работници, просветните работници, учениците и семејството.

181

ПОРАСТ НА ИНЦИДЕНЦАТА НА АУТИЗАМ ВО ДЕТСКАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА INCREASED AUTISM INCIDENCE IN CHILD POPULATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Demerdzieva A. 1, Pop-Jordanova N. 1, Zorcec T. 1,
1 Клиника за детски болести - Скопје, Република Македонија

Цел: Наша цел беше да направиме проценка на инцидентата на новодијагностицираните пациенти со аутизам во детската возраст во последните 4 години кои се проследени во амбулантската работа на Одделот за психодизиологија на Клиниката за детски болести, Скопје. Материјал и методи: Беше извршена обработка само на амбулантските пациенти и притоа без користени методи на дескриптивна статистика. Резултати: Беше анализиран вкупно 57 пациенти со дијагноза - аутизам (F84.0) дијагностицирани во последните 4 години

2002 - април 2006 година. Просечната возраст на овие пациенти беше 3,5 години. 65% од нив беа од машки, а 35% од женски пол. Од сите анализирани пациенти, 36 деца или 63% беа од Скопје, а останатите од другите градови на земјата. Заклучок: Аутизм е первазивно развојно растројство, кое се карактеризира со нарушување на вербалната и невербалната комуникација, нарушени социјални релации и стереотипно однесување. Си поголем е бројот на авторите во светот кои реферираат за сигнификантен пораст во инциденцата на ова нарушување. Ние дојдовме до истиот заклучок и тоа само врз основа на пациентите кои се проследени во нашата институција. Доколку се анализираат и податоците од другите институции во земјата кои ги прифаќаат овие болни, овој заклучок, веројатно, ќе биде уште позначаен. Загрижува фактот дека дијагнозата кај нас се поставува мошне доцна (родителите доцна бараат стручна помош), со што се губи драгоцено време за третман и рехабилитација.

182

ТРАУМАТА И БОЛЕСТИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ КАКО ПРИЧИНА ЗА НЕНАДЕЈНА СМРТ TRAUMA AND DISEASES OF THE CENTRAL NERVE SYSTEM AS A REASON FOR SUDDEN DEATH

Kotevski Z. 1, Necevska M. 1,
1 Служба за судска медицина, Клиничка болница - Битола, Република Македонија

Цел: Секогаш е дискутабилно дали е направено си за спречувањето на ненадејната смрт при траумите и заболувањето на централниот нервен систем. Со презентацијата на овој труд сакаме да укажеме на фактот дека ненавремениот третман на болестите и траумата на централниот нервен систем секогаш води до несакан исход. Материјал и методи: Од вкупниот број на случаи со ненадејна смрт како последица на траума и заболувања на централниот нервен систем, презентираме еден карактеристичен случај на статус епилептикус. Користен е материјал од нашата служба, поконкретно Секционен протокол СП.бр.255/19-04, кој содржи податоци за случајот, надворешен опис, внатрешен наод, хистопатолошки дијагнози, пато-анатомски дијагнози, мислења и фотографии. Резултати: Во конкретниот случај, евидентно беше дека покојната Ј.К. имала заболување на ЦНС, односно епилеписија. Поради несоодветен третман на нејзиното заболување, запднала во продолжена состојба на епилептичен напад, во медицината позната како статус епилептикус, што во краток временски период резултираше со смртен исход. Заклучок: Несомнено се наметнува заклучокот дека траумите и заболувањата на централниот нервен систем бараат посебен третман, бидејќи ваквите состојби може да доведат до влошување на состојбата и брза смрт. Превенцијата на можните компликации кај траумите и заболувањата на централниот нервен систем, треба да биде императив на оние кои што се занимаваат со таа проблематика.

183

НАТАЛИТЕТОТ ВО ОПШТИНА ВИНЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1990 ДО 2005 ГОД. BIRTHRATE IN THE MUNICIPALITY OF VINICA IN THE PERIOD 1990 - 2005

H. Gugusovska N. 1, Gorgievska G. 1, Bojadziska K. 1, Mirova S. 1,
1 Здравствен дом - Винца, Република Македонија

Со статистиката на natalitetot се најблудува и се следи раѓањето како битен елемент на репродукцијата на населението. Цел на трудот е да се прикаже намалувањето на natalitetot во Општина Винца и причините за намалувањето. Анализирани се картони за вакцинации и книга за регистрирање на новородени. Раѓавањето на новородени се врши од родителската и матичните служби. Спроведена е и анкета за причините за намалување на natalitetot. Намалувањето на